

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname und Anschrift des Versicherten

geb. am



Institut für Medizinische Diagnostik

Laboratoriumsmedizin – Mikrobiologie – Humangenetik
Nicolaistr. 22, 12247 Berlin, Tel.: 030 - 77001-220, Fax: -236

Akkreditiert nach
DIN ISO 15189



0069005900

Zahnmedizin Privatpatienten



Bitte kreuzen Sie die Felder deutlich an!

Diagnose / Verdacht

Geschlecht

☐ W ☐ M

Blutentnahmedatum

☐ T ☐ T ☐ M ☐ M ☐ J ☐ J

Entnahmezeit

☐ h ☐ h ☐ m ☐ m

Die Rechnungslegung erfolgt an o.g. Patienten

☐ Achtung: anderer Rechnungsempfänger

Weitere Anforderungen

Stempel / Unterschrift des Überweisers

Lymphozytentransformationstest (LTT) 24h €

- | | | | |
|---|---------------------------------|----------|--------|
| ☐ 1 | LTT-Metalle | 2x H + S | 256,03 |
| Quecksilber, Kupfer, Silber, Zinn, Ethylquecksilber, Gold, Nickel, Palladium, Chrom, Kobalt, Molybdän, Aluminium, Platin, Cadmium | | | |
| ☐ 2 | LTT-Kunststoffe | 2x H + S | 256,03 |
| TEGDMA, BISGMA, HEMA, MMA, DUDMA, EDGMA, Butandiol-1-4-methacrylat, Hydrochinon, Dimethyl-4-toluidin, Benzoylperoxid, Formaldehyd, Phthalate, Campherchinon | | | |
| ☐ 3 | LTT-Kombi-Profil (Dental-Check) | 2x H + S | 256,03 |
| Gold, Nickel, Palladium, Chrom, Kobalt, Platin, Quecksilber, Kupfer, Silber, Zinn, MMA, HEMA, TEGDMA, BISGMA | | | |
| ☐ 4 | LTT-Goldlegierungen | 2x H + S | 217,83 |
| Gold, Silber, Platin, Kupfer, Palladium, Zinn, Gallium, Indium, Iridium, Ruthenium, Rhodium, Tantal | | | |
| ☐ 5 | LTT-Amalgam | 2x H + S | 141,42 |
| Quecksilber, Kupfer, Silber, Zinn, Ethylquecksilber, Phenylquecksilber, Methylquecksilber | | | |
| ☐ 6 | LTT-Wurzelfüllmaterial | 2x H + S | 256,03 |
| Rohguttapercha, Perubalsam, Eugenol, PDMS, Silikonöl, Bismutoxid, Silber, Terpentinöl, Kolophonium, Triethanolamin, Erdnussöl, Paraformaldehyd, Bisphenol-A, Epichlorhydrin | | | |
| ☐ 7 | LTT-Titan | 2x H + S | 103,22 |
| Titan, Vanadium, Aluminium, Nickel | | | |
| ☐ 8 | LTT-Keramik / Zemente | 2x H + S | 256,03 |
| Vanadium, Aluminium, Titan, Cobalt, Chrom, Barium, Silicium, Cer, Bor, Mangan, Antimon, Phosphatzement (Harvard), Glasionomerzement (Ketac-Bond) | | | |
| ☐ 9 | Andere LTT-Profil | 2x H + S | |

Austestung von Nativmaterialien €

- | | | | |
|---|---|---|--------------------|
| ☐ 10 | Lymphozytentransformationstest (LTT) 24h | 2x H + S
(1 H zusätzl. bei > 4 Mat.) | |
| Anzahl: (bitte umseitig ankreuzen) | | | |
| Wenn mitgesandte Materialien, bitte hier eintragen: | | | |
| 1. | | | 65,01 |
| 2. | | | 103,22 |
| 3. | | | 141,42 |
| 4. | | | 179,62 |
| 5. | | + H | 217,83 |
| ☐ 11 | Effektorzelltypisierung (IFN-γ / IL-10) 24h | 2x H + S | |
| Anzahl: (bitte umseitig ankreuzen) | | | |
| Wenn mitgesandte Materialien, bitte hier eintragen: | | | |
| 1. | | | 73,73 |
| 2. | | | 120,65 |
| 3. | | | 167,57 |
| 4. | | | 214,49 |
| 5. | | | 261,41 |
| ☐ 11a | zuzügl. IL-2 und TNF-α | | +32,18 je Material |
| ☐ 12 | Mercaptane und Thioether 24h | H | 91,17 |
| ☐ 13 | Basophilen-Degranulationstest (BDT) 24h | 1 H, oder E pro Allergen | |
| Anzahl: (bitte umseitig ankreuzen) | | | |
| Wenn mitgesandte Materialien, bitte hier eintragen: | | | |
| 1. | | | 58,98 |
| 2. | | | 91,16 |
| 3. | | | 123,34 |
| 4. | | | 155,51 |
| 5. | | | 187,69 |
| ☐ 14 | Methacrylat-Profil 24h | 1 H, oder E pro Allergen | 155,51 |
| MMA, HEMA, TEGDMA, BISGMA | | | |

Titan-Unverträglichkeit €

- | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|
| ☐ 15 | Titan-Stimulationstest 24h | 1 H | 64,35 |
| IL-1-β / TNF-α nach Titanoxid-Stimulation | | | |
| Blutentnahmedatum bitte unbedingt oben eintragen! | | | |
| ☐ 16 | Entzündungsgrad | M oder E | 194,37 |
| IL-1, IL-1RN, TNF-α | | | |
| Parodontitis / Periimplantitis € | | | |
| ☐ 18 | 11 Markerkeime, Poolprobe | ZA | 100,55 |
| ☐ 19 | 11 Markerkeime, Einzelanalysen | ZA | 100,55 je Analyse |
| Anzahl der Zähne | | | |
| ☐ 20 | aMMP-8-Poolprobe | GCF / PISF | 50,28 |
| ☐ 21 | aMMP-8-Einzelanalysen | GCF / PISF | 50,28 je Analyse |
| Anzahl der Zähne | | | |

Parodontitis / Genetik €

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|
| ☐ 22 | Entzündungsgrad | E oder M | 194,37 |
| IL-1, IL-1RN, TNF-α | | | |
| ☐ 23 | Entzündungsmodulation | E oder M | 167,57 |
| IL-6, IL-10 | | | |
| ☐ 24 | Vitamin-D3-Rezeptor (VDR) | E oder M | 134,07 |

Multielementanalyse (MEA) NEU €

- | | | | |
|---|-------------------------|----|--------|
| ☐ 25 | Legierungsmetalle | | |
| Ag, Al, Au, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, Hg, In, Ir, Mn, Mo, Ni, Pd, Pt, Sb, Sn, Ti, V, Zn, Zr | | | |
| ☐ | Morgenspeichel | Sp | 120,66 |
| ☐ | Kaugummitest Speichel 1 | Sp | 120,66 |
| ☐ | Kaugummitest Speichel 2 | Sp | 120,66 |
| ☐ 27 | Einzelelemente | Sp | 60,33 |
| bitte Elemente angeben: z.B. Gold je Element | | | |
| ☐ 28 | Methylmethacrylat | Sp | 60,33 |

Schleimhautimmunität €

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-------|
| ☐ 29 | MBL-Serumspiegel | S | 32,18 |
| ☐ 30 | IgA gesamt | S | 10,05 |
| ☐ 31 | Granulozytenfunktion Phagozytose | H | 38,20 |

Entzündung €

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-------|
| ☐ 32 | TNF-α | S | 30,16 |
| ☐ 33 | IP-10 (TH1-Aktivität) | S | 32,18 |
| ☐ 34 | RANTES | S | 50,28 |

[24h] = Probeneingang 24 h nach Blutentnahme

ACHTUNG: Bei den mit ! gekennzeichneten Analysen muss die Patienteneinwilligung (siehe links unten) durch den Patienten unterschrieben sein!

Blutabnahme- und Versandmaterial für den LTT (Abnahme-Sets) und Parodontitisdiagnostik (Papierspitzen, Mundschleimhautabstriche und aMMP8-Sets) sind kostenfrei erhältlich unter Tel.: 030 - 77001-220; Fax: -236, E-Mail: LTT@imd-berlin.de

Patienteneinwilligung für genetische Analysen

Ich wurde gemäß den Erfordernissen des Gendiagnostikgesetzes (GenDG) über Zweck, Art, Umfang und Aussagekraft der angeforderten genetischen Untersuchung ausreichend aufgeklärt. Ich willige in die Untersuchung und die dafür erforderliche Probenentnahme ein. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich bin darüber aufgeklärt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen und von der Mitteilung des Untersuchungsergebnisses Abstand nehmen kann.

T T M M J J

Datum

Unterschrift Patient / Patientin

Auftragserteilung

Mit meiner Unterschrift erteile ich mein Einverständnis zur Liquidation dieser Leistungen zu den oben genannten Kostensätzen (zuzüglich 6,48 € Versandkostenpauschale) (GOÄ). Die Rechnungslegung erfolgt durch das Labor oder eine privatärztliche Verrechnungsstelle.

T T M M J J

Datum

Unterschrift Patient / Patientin

Material: S = Serum, H = Heparinblut, E = EDTA-Blut, ZA = Zahntaschenabstrich, M = Mundschleimhautabstrich, GCF = Gingival Crevicular Fluid, PISF = Periimplant Sulcus Fluid, Sp = Speichel



Folgende Werkstoffe sind für Nativmaterialtestungen im Labor vorrätig!

Wenn diese verwendet werden sollen, bitten wir Sie, die Materialien auf dieser Seite **deutlich** anzukreuzen.

Hier nicht aufgeführte Nativmaterialien können nur dann getestet werden, wenn von ihnen eine Materialprobe zusammen mit dem Blut ins Labor eingesandt wird. Die genauen Bezeichnungen der Materialproben vermerken Sie bitte unter der jeweiligen Untersuchung (LTT ¹⁰, Effektorzelltypisierung ¹¹ oder BDT ¹³) auf der Vorderseite. Metallproben (Legierungsplättchen, Implantatproben, Kronen etc.) werden Ihnen in jedem Fall nach der Befunderstellung zurückgesandt.

	LTT	BDT	EFTYP
Legierungen			
Bio Herador N	☐		☐
Bio Maingold TK	☐		☐
Carrara PdF	☐		☐
Degunorm	☐		☐
Degudent U	☐		☐
Girobond NB	☐		☐
Girochrom	☐		☐
Girotan L	☐		☐
Herador PF	☐		☐
Heraenium CE	☐		☐
Heraenium NF	☐		☐
Platinor PdF	☐		☐
Remanium 2000	☐		☐
Remanium CD	☐		☐
Wirobond C	☐		☐
Wironit	☐		☐

Basis-/Gerüst-

Füllungsmaterialien/Dentinadhäsive

Admira Komplex	☐	☐	☐
Artglass	☐	☐	☐
Artipress KFO	☐	☐	☐
Bio Dentaplast	☐	☐	☐
Biodent K+B Plus	☐	☐	☐
bre.crystal klar	☐	☐	☐
Candulor cold rosa	☐	☐	☐
Candulor hot	☐	☐	☐
CMF Bond	☐	☐	☐
Dental D (Azetal)	☐	☐	☐
Dentalos	☐	☐	☐
Diamond-Komplex*	☐	☐	☐
Dyract extra	☐	☐	☐
Eclipse rosa	☐	☐	☐
Eclipse transparent	☐	☐	☐
ELS-Komplex*	☐	☐	☐
Excite (DSC)	☐	☐	☐
Filtec Flow	☐	☐	☐
Filtek supreme XT	☐	☐	☐
Flexiplast farblos	☐	☐	☐
Flexiplast rosa	☐	☐	☐
Fuji IX	☐	☐	☐
Futura Gen	☐	☐	☐
Futura Jet	☐	☐	☐
Futurabond NB	☐	☐	☐
Grandio	☐	☐	☐
Grandio flow	☐	☐	☐

Helio molar flow	☐	☐	☐
Inkotherm	☐	☐	☐
Luxene	☐	☐	☐
Luxene Reparatur	☐	☐	☐
Microbase	☐	☐	☐
Orthocryl	☐	☐	☐
P60 Kunststoff (ESPE)	☐	☐	☐
Paladon 65	☐	☐	☐
Palapress vario	☐	☐	☐
PalaXpress	☐	☐	☐
Polyan glasklar	☐	☐	☐
Polyan rosa	☐	☐	☐
Primosplint (Aufbissschiene)	☐	☐	☐
Pro Base Hot	☐	☐	☐
Pro Base cold clear	☐	☐	☐
Pro Base cold rosa	☐	☐	☐
Puran CC	☐	☐	☐
Puran HC	☐	☐	☐
Sherapress	☐	☐	☐
Signum (Kunststoff)	☐	☐	☐
Sinfony	☐	☐	☐
Sinomer	☐	☐	☐
Solidex-Komplex*	☐	☐	☐
SR Ivocap Plus	☐	☐	☐
Tetric Evo Ceram	☐	☐	☐
Tetric Evo Flow	☐	☐	☐
Valplast	☐	☐	☐
Venus Kunststoff	☐	☐	☐
Venus flow Baseline	☐	☐	☐
versyo.com	☐	☐	☐
Vita Zeta	☐	☐	☐
Wipo Dur	☐	☐	☐

* Komplex = alle notwendigen Einzelmaterialien sind enthalten

Zemente/Kleber

Aqua Cem	☐	☐	☐
Durelon	☐	☐	☐
Dyract	☐	☐	☐
Fuji I	☐	☐	☐
Fuji plus	☐	☐	☐
Freegenol	☐	☐	☐
Hoffmanns Zement (Harvard)	☐	☐	☐
Ketac cem	☐	☐	☐
Ketac Fil	☐	☐	☐
Ketac Molar	☐	☐	☐

Ketac Silver	☐	☐	☐
Panavia F 2.0	☐	☐	☐
Panavia Adhäsiv	☐	☐	☐
Panavia 21	☐	☐	☐
Rely X Unicem	☐	☐	☐
Resi Cem	☐	☐	☐
Temp Bond NE	☐	☐	☐
Variolink II	☐	☐	☐

Keramik

Cercon colored	☐	☐	☐
Cercon weiß	☐	☐	☐
Empress II	☐	☐	☐
E.max Dentin A3	☐	☐	☐
E.max Schneide	☐	☐	☐
Zirkonoxid	☐	☐	☐

Wurzelfüllmaterialien

AH Plus	☐	☐	☐
AH26	☐	☐	☐
Aptal	☐	☐	☐
Apexit	☐	☐	☐
Endomethasone	☐	☐	☐
Roh-Guttapercha	☐	☐	☐
N2 Endodontic	☐	☐	☐
Sealapex Komplex	☐	☐	☐
Synthapoint (Roeko)	☐	☐	☐
Thermafil-Stift	☐	☐	☐

Knochenersatzmaterial

Bio OSS	☐	☐	☐
Bio Gide	☐	☐	☐
Cerasorb M	☐	☐	☐

Künstliche Zähne

Vitapan (VITA Zahnfabrik)	☐	☐	☐
Biodent K+B plus	☐	☐	☐
Physiodens (VITA)	☐	☐	☐
Mondial Konfektionszahn (Heraeus)	☐	☐	☐

Andere im Labor vorhandene Materialien

ggf. nach telefonischer Rücksprache unter
030 - 77001-220